TRIPL Pick-Up

la mobilità Elettrica
per il Trasporto agile
e la Manutenzione ordinaria

SPAZIO VERDE
INTERNATIONAL

Tanti usi per qualsiasi esigenza

La soluzione sostenibile per il servizio di manutenzione, pulizia e igiene urbana è l'ideale per la mobilità e il trasporto in agilità di materiale di qualsiasi genere.

È certificato CE, può contenere un EURO-pallet, con un carico di 250 kg.

Per il trasporto dell'attrezzatura da lavoro di medie dimensioni. L'operatore potrà svolgere il proprio compito di manutenzione autonomamente

Semplice da usare e dal minimo ingombro è ideale per operare dove i grandi mezzi non riuscirebbero ad arrivare

L'operatore ecologico potrà raccogliere i rifiuti in ogni parte della città, sia dei parchi pubblici, come nelle piazze e zone pedonali

Dotato di omologazione L6e può essere guidato in aree pubbliche. La versione a velocità di 6 Km/h, se usato in aree pubbliche, non necessita di targa e patente

Omologato L6e

Quadricicli Leggeri

Omologato L6e
Quadricicli Leggeri

A PORTELLONE

La parte anteriore del vano può essere aperta per un facile carico e scarico.

B VEICOLO COMPATTO

Il Pickup è stato progettato per dedicare il massimo spazio al vano di carico, realizzato in HDPE (polietilene ad alta densità) può contenere un EURO Pallet.

C VANI PORTA ATTREZZI

Fornito con due contenitori per gli effetti personali e uno più grande per gli attrezzi, dotato di serratura, posizionato nel cassone.

D BINARI PER FISSAGGIO MERCE

Per assicurare stabilità al carico, è dotato di due binari regolabili, che permettono il fissaggio tramite cinghie.

Ampia scelta di colori

Omologato L6e
Quadricicli Leggeri

Specifiche tecniche

Modello	EPBDDX	EPBEDX
Omologazione	L6e (quadricicli leggeri)	
Velocità massima	20 km/h	20 km/h
Autonomia	42 km	84 km
Peso a vuoto	215 kg	235 kg
Portata	250 kg	250 kg
Capacità di carico	1,2 m^3	1,2 m^3
Pendenza di risalita	10°/17,6%	
Raggio di sterzata	570 cm	
Altezza da terra	15,5 cm	
Materiale del telaio	acciaio inox AISI 304	
Materiale carrozzeria	HDPE (polietilene ad alta densità)	
Potenza del motore (AC)	1700 W	
LFP pacco batterie litio	2.55 kWh (25,6V - 100Ah)	5.1 kWh (25,6V - 200Ah)
Potenza di ricarica	350 W	650 W
Sicurezza	Pulsante di emergenza / Pulsante disconnessione batterie / sensore presenza conducente	
Freno anteriore / posteriore	Idraulico / tamburo	

SPAZIO VERDE INTERNATIONAL

T. : 049 712 844
F. : 049 712 933

Viale L. da Zara, 6
35020 Albignasego (PD)

info@spazioverde.com
www.spazioverde.com

180_TRIPL PICKUP - ott23